



vzw Grondbank
erkende bodembeheerorganisatie

**HANDLEIDING VOOR HET OPVULLEN VAN PUTTEN,
GROEVEN EN GRAVERIJEN
(VLAREM RUBRIEK 60)**

Inhoud

- 1. Inleiding**
- 2. Wettelijke bepalingen**
- 3. De exploitatie**
 - 3.1. Aanvoer
 - 3.1.1. Acceptatiecriteria
 - 3.1.2. Standaard Verklaring Afnemer
 - 3.1.3. Aanvoer
 - 3.2. Aanvaarding
 - 3.3. Inrichtingsplan
 - 3.4. Bijhouden van register
- 4. Werfgebonden opslag**
- 5. Externe controle**

Het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur overnemen of kopiëren van deze uitgave of gedeelten ervan is verboden. Dit document is eigendom van de vzw Grondbank en vormt een onderdeel van haar traceerbaarheidssysteem. Het gebruik van dit document bij de milieuhygiënische controle van grondstromen is onderworpen aan de voorafgaandelijke toelating van de vzw Grondbank. Aangeslotenen bij de vzw Grondbank kunnen dit document gebruiken onder de voorwaarden zoals bepaald door de vzw Grondbank, en onder controle en toezicht van de vzw Grondbank. De vzw Grondbank houdt zich te allen tijden het recht voor om het gebruik van dit document te verbieden indien zou blijken dat dit document niet langer gebruikt wordt binnen het traceerbaarheidssysteem van de vzw Grondbank of indien het gebruik van het document niet volgens de voorwaarden van de vzw Grondbank gebeurt.

1. Inleiding

Deze handleiding is **van toepassing op** het opvullen met niet-verontreinigde bodemmaterialen van groeven, graverijen, uitgravingen en andere putten ingedeeld onder rubriek 60 van de indelingslijst van Vlarem.

Het doel van deze handleiding is om de kwaliteit en de traceerbaarheid van aangevoerde bodemmaterialen naar groeven, graverijen en andere putten na te gaan en er op toe te zien dat voldaan is aan de voorwaarden van de grondverzetsregeling (Vlarebo, hoofdstuk XIII). Deze handleiding geldt ook als basis voor de exploitanten van groeven, graverijen en putten voor een optimale organisatie en controle van de grondstromen naar de put, groeve of graverij, voor de definitieve opslag ervan.

Bij Grondbank vzw aangesloten putten, groeven en graverijen genieten onder andere volgende dienstverlening:

- 1° toegang tot de Grondbank Community (digitaal portaal van de Grondbank) voor het beheer van binnenkomende stromen/transporten, met een overzicht van alle door Grondbank vzw afgeleverde grondtransporttoelatingen en bodembeheerrapporten en handige zoekfilters . Via dit digitaal portaal kan men ook alle eindverklaringen papierloos indienen.
- 2° contacteren en controleren van de leverancier van de bodemmaterialen wanneer de exploitant vaststelt dat de volumes zoals opgenomen in de grondtransporttoelating overschreden worden of in geval andere afwijkingen van de aanlevering worden vastgesteld;
(Grondbank vzw kan uitsluitend tussenkomst bieden voor die grondstromen waarvoor een bodembeheerrapport bij haar werd aangevraagd.)
- 3° periodieke controle van de aanvoer via een plaatsbezoek;
- 4° ondersteuning bij het opzetten van uw intern beheersysteem ihkv deze handleiding;
- 5° de vermelding op de Grondbank-website als afnemer (Definitieve OpslagPlaats), indien gewenst.

2. Wettelijke bepalingen

- 1° VLAREM rubriek 60 voor het geheel of gedeeltelijk opvullen van groeven, graverijen, uitgravingen en andere putten, met inbegrip van waterplassen en vijvers met een capaciteit van meer dan 1000 m³
- 2° VLAREBO, hoofdstuk XIII, Het gebruik en de traceerbaarheid van bodemmaterialen)
- 3° Codes van goede praktijk voor het gebruik van bodemmaterialen (OVAM)

3. De exploitatie

Traceerbaarheid betekent dat uit de registers - bijgehouden door de exploitant - en de gegevens uit de databank van Grondbank vzw, voor iedere ontvangen partij bodemmaterialen duidelijk kan opgemaakt worden wat de herkomst is en of de kwaliteit voldoet aan de normen van het Vlarebo en aan de acceptatiecriteria zoals opgenomen in de vergunning.

De aanvoer, de aanvaarding en de opvulling gebeurt onder het toezicht van de exploitant of zijn afgevaardigde.

In de volgende paragrafen worden de verschillende administratieve en technische bepalingen besproken die bijdragen tot een goede controle over de inkomende stromen bodemmaterialen.

3.1 De aanvoer

3.1.1 Acceptatiecriteria

Voor de aanvaarding van bodemmaterialen dient te worden voldaan aan bijlage V van het Vlarebo. Voor groeven/putten met afwijkende acceptatiecriteria, opgenomen in de omgevingsvergunning, wordt bij het afleveren van een grondtransporttoelating individueel getoetst aan de specifieke acceptatiecriteria.

3.1.2 Standaard Verklaring Afnemer

Vóór de eerste aanlevering van bodemmaterialen wordt een formulier ‘Standaard Verklaring Afnemer’ ondertekend door de exploitant van de groeve. Hierin worden alle relevante gegevens met betrekking tot de groeve opgenomen : de exacte locatie, de acceptatiecriteria, het beoogde gebruik (vb. “gebruik als bodem voor het opvullen van een groeve”), de capaciteit van de opvulling, enz... In de Standaard verklaring afnemer wordt expliciet verwezen naar de acceptatiecriteria zoals opgenomen in de omgevingsvergunning. De exploitant verbindt er zich toe om elke wijziging van de acceptatiecriteria in de omgevingsvergunning onmiddellijk te melden aan Grondbank vzw.

Indien er binnen de groeve verschillende zones met verschillende acceptatiecriteria aanwezig zijn, kunnen meerdere standaard verklaringen afnemer per exploitatie aangevraagd worden. In dat geval worden de zones met verschillende acceptatiecriteria apart geïdentificeerd (bv. d.m.v kadastrale gegevens en een aanduiding op plan).

Aan elke standaard verklaring afnemer wordt een uniek nummer toegekend waarnaar moet verwezen worden bij het aanvragen van de grondtransporttoelating. De exploitant kan via de Grondbank Community een lijst van eigen SVA's raadplegen. Hij communiceert zelf het juiste nummer naar leveranciers van bodemmaterialen.

Deze standaard verklaring afnemer blijft geldig voor de aanlevering van bodemmaterialen voor de termijn zoals opgenomen in de vergunning en zolang de opgegeven capaciteit niet wordt overschreden. De exploitant dient Grondbank vzw in te lichten wanneer deze maximale capaciteit werd bereikt.

3.1.3 Aanvoer

Aanvoer van bodemmaterialen waarvoor een technisch verslag verplicht is :

Voorafgaandelijk aan het effectieve transport van de bodemmaterialen dient steeds een grondverzettoelating aanwezig te zijn. Deze toelating maakt melding van de partij die mag aangevoerd worden (d.m.v. de driedelige code), het geraamde af te voeren volume en specifieke gebruiksbepalingen of -voorwaarden (indien van toepassing).

De grondverzettoelating volstaat niet. Het is een instrument om de transporten te kunnen uitvoeren en dient – na afronding van de transporten – te worden omgezet in een bodembeheerrapport.

De volgende procedure dient gevolgd te worden:

- De uitvoerder van de grondwerken (op de plaats van herkomst) vraagt een bodembeheerrapport aan Grondbank vzw. Op deze aanvraag verwijst hij naar de juiste standaard verklaring afnemer van de groeve;
- Grondbank vzw bezorgt de aannemer een grondverzettoelating indien voldaan is aan alle (gebruiks)voorwaarden;
- Elke vracht dient vergezeld te zijn van een vrachtdocument met verwijzing naar het nummer van de grondverzettoelating (CMR, vrachtbon Grondbank,...);
- Nadat de volledige partij is aangevoerd, bevestigen de aannemer en de exploitant het aangevoerde volume door het invullen van de eindverklaring via de Grondbank Community.
De eindverklaringen dienen onmiddellijk na het afronden van het transport aan Grondbank vzw overgemaakt te worden. Grondbank vzw levert het bodembeheerrapport af aan de aannemer. De bodembeheerrapporten zijn ter beschikking via de online toepassing.

Indien tijdens de aanvoer de exploitant vaststelt dat het volume vermeld in de grondverzettoelating significant wordt overschreden, meldt hij dit aan Grondbank vzw. De aanvoer dient voorlopig gestaakt te worden, of minstens moeten de aangevoerde bodemmaterialen tussentijds gestockeerd worden, tot de grondverzettoelating wordt aangepast en goedkeuring wordt gegeven voor het meervolume. Om na te gaan of de grondtransporttoelating kan aangepast worden, dient Grondbank vzw een aantal checks uit te voeren. Daarom reserveert Grondbank vzw zich het recht om een aanpassing te behandelen uiterlijk 2 dagen na de aanvraag ervan.

Aanvoer van bodemmaterialen waarvoor een technisch verslag niet verplicht is :

Indien de bodem afkomstig is van een niet-verdachte grond waarvan de totale uitgraving niet meer dan 250 m³ bedraagt, is de opmaak van een technisch verslag en bodembeheerrapport volgens Vlarebo hoofdstuk XIII niet verplicht.

De volgende procedure dient gevolgd te worden:

- Voorafgaandelijk aan het transport van de bodemmaterialen meldt de uitvoerder van de grondwerken (op de plaats van herkomst) het transport aan de Grondbank vzw, d.m.v. een Melding Kleine Werf via de Grondbank Community.
- Grondbank vzw geeft voor deze transporten geen goedkeuring. De melding krijgt een unieke referentie.
- Elke vracht dient vergezeld te zijn van een vrachtdocument met verwijzing naar het nummer van de melding (CMR, vrachtbon Grondbank,...);
- Na afloop van de transporten meldt de uitvoerder van de werken het aangeleverde volume aan Grondbank vzw via de Grondbank Community

In deze gevallen is het aangewezen om aan de leverancier van de uitgegraven bodem een "Verklaring over het gebruik van uitgegraven, niet-verdachte bodem in hoeveelheden kleiner dan 250m³" te vragen. Dit formulier kan worden gedownload van de Grondbank-website

Grondbank vzw adviseert dat op deze partijen een controlebemonstering uitgevoerd wordt om na te gaan of voldaan is aan de acceptatiecriteria en de normen van Vlarebo.

3.2 Aanvaarding

De aanvaarding is enkel toegestaan voor zover dit gebeurt onder het toezicht van de exploitant of zijn afgevaardigde. De exploitant deelt de naam van die bevoegde afgevaardigde mee aan Grondbank vzw. Bij de aanvaarding dient minstens voldaan te zijn aan de voorwaarden zoals opgenomen in de omgevingsvergunning.

Bij aanvoer gebeurt een visuele en sensorische controle; of de partij overeenkomt met hetgeen werd aangekondigd, met extra aandacht voor steengehalte en gehalte bodemvreemd materiaal.

Niet overeenkomstige partijen worden geweigerd.

Geleverde gronden kunnen worden gecontroleerd door een staalname i.o.v. de exploitant. Indien het resultaat van het controlestaal niet voldoet aan de acceptatiecriteria moet Grondbank vzw ingelicht worden. In overleg met betrokken partijen, en in samenspraak met een erkende bodemsaneringsdeskundige, wordt de noodzaak voor bijkomend onderzoek van de geleverde partij, nagegaan. De grondtransporttoelating is in afwachting daarvan niet langer geldig.

3.3 Inrichtingsplan

Het inrichtingsplan geeft de algemene indeling van het terrein weer (bedrijfsgebouwen, technische inrichtingen, toegangswegen, enz....) en duidt de verschillende zones aan met verschillende acceptatiecriteria.

3.4 Bijhouden van register

De exploitant houdt een register bij dat de traceerbaarheid garandeert van de aangeleverde partijen. In dit register worden per partij tenminste de volgende gegevens bijgehouden:

Partijen waarvoor een technisch verslag en bodembeheerrapport verplicht zijn:

- de grondverzettoelating(en): de eindverklaring(en);
- de totale hoeveelheid aangevoerde bodemmaterialen;
- de conformverklaring;
- de bodembeheerrapporten:

Via de Grondbank Community worden al deze gegevens automatisch bijgehouden.

Bijkomend dienen volgende gegevens geregistreerd te worden:

- de vrachtdocumenten en de vervoerder;
- opmerkingen betreffende de aangevoerde bodemmaterialen (bvb. steengehalte);
- geweigerde vrachten, met de reden van weigering;
- resultaten van eventuele controlestalen

Partijen waarvoor een technisch verslag en bodembeheerrapport niet verplicht zijn :

- de unieke referentie van de melding
- de herkomst van de bodemmaterialen: d.i. minstens het adres van de werf;
- de vervoerder;
- de aangevoerde hoeveelheid bodemmaterialen;
- opmerkingen over de bodemmaterialen
- geweigerde vrachten, met de reden van weigering;

Vrachtdocumenten (vb. CMR of vrachtbon Grondbank)

Deze bevatten minstens de volgende gegevens:

- de datum en het uur van aanvoer van de bodemmaterialen;
- de identiteit van de uitvoerder van de werken, de aanvrager van de grondtransporttoelating of diegene die de aanvoer voorafgaandelijk gemeld heeft;
- de vervoerder (+ grondbanknummer)
- hoeveelheid (m³ of ton)
- de unieke referentie . van de grondverzettoelating of de melding
- het 3-delig nummer (milieuhygiënische kwaliteit)
- adresgegevens van de plaats van herkomst en bestemming

4. Werfgebonden opslag

Het inrichten van een W-TOP (werfgebonden tussentijdse opslagplaats) maakt tijdelijke opslag van bodemmaterialen mogelijk om eventueel bijkomend te bemonsteren of te zeven.

Voor de bepalingen omtrent inrichting en traceerbaarheid op de W-TOP wordt verwezen naar het document 'Kwaliteitszorgsysteem voor de werf : W-TOP'

5. Externe controle

Het is de taak van Grondbank om toezicht te doen op de traceerbaarheid van gronden. Respect voor de totale massabalans is hierbij één van de belangrijkste aspecten.

Grondbank vzw begeleidt de exploitant bij het beheer en de controle van de stromen, zoals omschreven in deze handleiding. De exploitant geeft Grondbank vzw de toestemming om het register in te zien, de vrachtdocumenten te verifiëren en een visuele en sensorische, alsook een administratieve controle en controles op het terrein uit te voeren van de partijen in aanvoer.

Van elk bezoek stelt de Grondbank vzw een verslag op, met een overzicht van de vaststellingen en met adviezen ter verbetering.

GRONDBANK

Gewaarborgd grondverzet © vzw Grondbank

GRONDBANK

Gewaarborgd grondverzet

vzw Grondbank – Handleiding voor het opvullen van putten en groeven V210608

Dit document mag enkel gebruikt worden in het kader van het traceerbaarheidssysteem van vzw Grondbank.